

2014 UICC TNM分類治療前ステージ別 治療方法別の診療実績

※初回治療のみ・ステージは治療前のもの(治療前ステージ不明は除く)

口腔・咽頭

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | 1 | 1 | | | | 2 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | 1 | 1 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | | | | 0 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | 1 | | 1 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | | | | | 0 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | | | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 計 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 |

食道

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | | | 2 | | | 2 |
| 2 | 内視鏡のみ | | 2 | | | | 2 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | 2 | 2 | | | 4 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | 1 | | | 1 |
| 6 | 放射線+薬物 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | 3 | 4 | 2 | | 9 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | 2 | 2 | 4 |
| 13 | 治療なし | | 2 | | | | 2 |
| 計 | | 0 | 13 | 10 | 6 | 4 | 33 |

胃

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|-----|-----|------|-----|-----|
| 1 | 手術のみ | | 57 | 9 | | 1 | 67 |
| 2 | 内視鏡のみ | | 55 | | | | 55 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | 2 | | | | 2 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | | 0 |
| 5 | 薬物療法のみ | | 2 | | 1 | 18 | 21 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | 2 | 2 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | 15 | 16 | 6 | 8 | 45 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | | 7 | 2 | | 9 | 18 |
| 計 | 合計 | 0 | 138 | 27 | 7 | 38 | 210 |

大腸

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|-----|
| 1 | 手術のみ | 1 | 27 | 31 | 6 | 3 | 68 |
| 2 | 内視鏡のみ | 4 | 1 | | | | 5 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | 1 | | | | 1 |
| 4 | 放射線のみ | | | | 1 | | 1 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | | | 6 | 6 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | 3 | 3 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | 5 | 8 | 8 | 5 | 26 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | 1 | | 1 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | 2 | 2 |
| 13 | 治療なし | | 8 | | 1 | 5 | 14 |
| 計 | 合計 | 5 | 42 | 39 | 17 | 24 | 127 |

肝 取り扱い規約治療前ステージ別 治療方法別

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | | | | 1 | | 1 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | | 0 |
| 5 | 薬物療法のみ | | 1 | | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | 1 | 1 |
| 7 | 薬物+その他 | | 1 | 3 | | 6 | 10 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | | | | | 0 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | 治療なし | | | | | 5 | 5 |
| 計 | 合計 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | 29 |

胆嚢・胆管

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | | 5 | 8 | | | 13 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | 1 | 1 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | | 1 | | 1 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | 1 | 1 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | | 1 | | | 1 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 13 | 治療なし | | 1 | | 3 | 3 | 7 |
| 計 | | 0 | 11 | 10 | 5 | 9 | 35 |

腭

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | | 1 | | | 1 | 2 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | | 0 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | 1 | | 14 | 15 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | 2 | 1 | | 3 |
| 7 | 薬物+その他 | | | 1 | | 5 | 6 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | | | 1 | | 1 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | 1 | 1 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | 1 | 1 |
| 13 | 治療なし | | 2 | 1 | | 6 | 9 |
| 計 | | 0 | 3 | 5 | 2 | 28 | 38 |

喉頭

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | | 1 | | | | 1 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | 1 | | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | | | | 0 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | 1 | | | | 1 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | | | | | 0 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | 1 | | | 1 |
| 12 | 他の組み合わせ | | 5 | 2 | | | 7 |
| 13 | 治療なし | | | | | 2 | 2 |
| 計 | | 0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 20 |

肺

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|-----|
| 1 | 手術のみ | | 63 | 5 | | 1 | 69 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | 1 | | 4 | 4 | 9 |
| 5 | 薬物療法のみ | | 1 | | 6 | 15 | 22 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | 10 | 9 | 19 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | 1 | 1 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | 15 | 1 | 3 | | 19 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | 4 | | | | 4 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | 3 | 3 |
| 13 | 治療なし | | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 |
| 計 | 合計 | 0 | 87 | 7 | 27 | 44 | 165 |

皮膚

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | 5 | 29 | 12 | | | 46 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | | 0 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | | | | 0 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | | | | | 0 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | 1 | | | 1 | | 2 |
| 計 | | 6 | 29 | 12 | 1 | 0 | 48 |

乳房

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|-----|
| 1 | 手術のみ | 6 | 6 | 9 | 3 | | 24 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | | 0 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | | | 1 | 1 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | 4 | 2 | | | | 6 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 27 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | 1 | 10 | 10 | 2 | | 23 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 22 |
| 計 | 合計 | 15 | 40 | 37 | 8 | 3 | 103 |

子宮頸部

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | 14 | 1 | | | | 15 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | | 0 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | | | | 0 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | | | | | 0 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | 1 | 2 | | 1 | | 4 |
| 計 | | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |

子宮体部

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | 5 | | | | | 5 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | | 0 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | | | | 0 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | 4 | | | | | 4 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | | | | | 1 | 1 |
| 計 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |

卵巢

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|---|
| 1 | 手術のみ | | | | 1 | | 1 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | | 0 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | | | | 0 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | 5 | | 2 | 1 | 8 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | | | | | | 0 |
| 計 | | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 |

前立腺

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | | 1 | 2 | | | 3 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | | 0 |
| 5 | 薬物療法のみ | | 13 | 14 | | 9 | 36 |
| 6 | 放射線+薬物 | | 4 | | | | 4 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | 7 | | 7 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | | | | | 0 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | | 12 | 4 | 1 | 4 | 21 |
| 計 | | 0 | 30 | 20 | 8 | 13 | 71 |

膀胱

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | | | | | | 0 |
| 2 | 内視鏡のみ | 7 | 31 | 3 | | | 41 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | | 0 |
| 5 | 薬物療法のみ | | 1 | | | | 1 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | 3 | | 2 | 5 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | 5 | 1 | | | 6 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | 2 | 2 | | 4 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | 1 | | 1 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | | | 1 | 1 | | 2 |
| 計 | | 7 | 37 | 10 | 4 | 2 | 60 |

腎・他の尿路

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | | 13 | 5 | 5 | | 23 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | 1 | 1 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | 1 | | | | 1 |
| 4 | 放射線のみ | | 1 | | | | 1 |
| 5 | 薬物療法のみ | 2 | | | | 1 | 3 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | 1 | | | 1 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | | | | | 0 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | | 4 | | | 2 | 6 |
| 計 | | 2 | 19 | 6 | 5 | 4 | 36 |

甲状腺

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 計 |
|----|---------------|----|----|-----|------|-----|----|
| 1 | 手術のみ | | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | | | | | 0 |
| 5 | 薬物療法のみ | | | | | | 0 |
| 6 | 放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | | | | | 0 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | | 1 | | | | 1 |
| 計 | | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 |

悪性リンパ腫

| | 治療方法\ステージ | 0期 | I 期 | II 期 | III 期 | IV 期 | 計 |
|----|---------------|----|-----|------|-------|------|----|
| 1 | 手術のみ | | 1 | | | | 1 |
| 2 | 内視鏡のみ | | | | | | 0 |
| 3 | 手術+内視鏡 | | | | | | 0 |
| 4 | 放射線のみ | | 1 | | | | 1 |
| 5 | 薬物療法のみ | | 5 | 4 | 5 | 8 | 22 |
| 6 | 放射線+薬物 | | 6 | 2 | | | 8 |
| 7 | 薬物+その他 | | | | | | 0 |
| 8 | 手術/内視鏡+放射線 | | | | | | 0 |
| 9 | 手術/内視鏡+薬物 | | | | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 手術/内視鏡+その他 | | | | | | 0 |
| 11 | 手術/内視鏡+放射線+薬物 | | | | | | 0 |
| 12 | 他の組み合わせ | | | | | | 0 |
| 13 | 治療なし | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| 計 | | 0 | 15 | 7 | 7 | 9 | 38 |

○ 多発性骨髄腫・白血病・他の造血器腫瘍 ステージ分類なし